




Télécommande murale RMIPWC en option




Broan Elite Série RMIP

Les modules de hotte encastrables RMIP Broan offrent une puissance et des performances de niveau professionnel.


- Fini en acier inoxydable brossé.
- Filtres en acier inoxydable/aluminium allant au lave-vaisselle ou filtres à chicane en option.
- Puissant éclairage halogène à deux ampoules de 50 watts (ampoules non incluses).
- Commande de vitesse variable.
- Détecteur Heat Sentry^{MC} réglant automatiquement la ventilation à vitesse maximale lorsqu'une chaleur excessive est détectée.
- Choix de 10 ventilateurs homologués HVI pour installation interne ou externe (vendus séparément).
- (Adaptateur no 332KR requis pour installation avec ventilateur externe).
- Télécommande murale en option pour un fonctionnement silencieux (vendue séparément).
- Revêtements de protection de hotte en option, disponibles en largeurs de 36 po, 42 po, 48 po et 60 po.
- Design convenant aux revêtements sur mesure.
- Filtres à chicane Pro-Style disponibles en largeurs de 33 po et 45 po.

3 étapes faciles

1. Choisissez le modèle :
RMIP33
RMIP45
2. Choisissez un revêtement selon la largeur extérieure de la hotte :
RML3336S larg. de 36 po, pour RMIP33
RML3342S larg. de 42 po, pour RMIP33
RML4548S larg. de 48 po, pour RMIP45
RML4554S larg. de 54 po, pour RMIP45
RML4560S larg. de 60 po, pour RMIP45
3. Choisissez un ventilateur interne ou externe.



Revêtement pour RMIP33



Revêtement pour RMIP45

Les dimensions indiquées sont en pouces.

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	LARGEUR	VENTILATEUR*	REVÊTEMENT 36 PO	REVÊTEMENT 42 PO	REVÊTEMENT 48 PO	REVÊTEMENT 54 PO	REVÊTEMENT 60 PO
RMIP33	33 po	Interne	RML3336S	RML3342S			
		Externe	RML3336S	RML3342S			
RMIP45	45 po	Interne			RML4548S	RML4554S	RML4560S
		Externe			RML4548S	RML4554S	RML4560S

OPTIONS

RBFIP33	Ensemble de filtre à chicane RMIP33	V05865	Filtre de remplacement en aluminium RMIP33
RBFIP45	Ensemble de filtre à chicane RMIP45	V05866	Filtre de remplacement en aluminium RMIP45
RMIPWC	Télécommande		

* Ventilateurs internes et externes vendus séparément.



874348 09/09


SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	RMIP33	RMIP45
VENTILATEUR	EXTERNE, INTERNE OU EN LIGNE	EXTERNE, INTERNE OU EN LIGNE
VOLTS	120 V c.a.	120 V c.a.
Hz	60	60
AMPÈRES (SANS LE VENTILATEUR)	0,8	1,3
PCM	*	*
SONES	*	*
AMPOULES HALOGÈNES**	50 W, PAR20	50 W, PAR20
GARANTIE	1 AN	1 AN

*VENTILATEURS EXTERNES, INTERNES ET EN LIGNE VENDUS SÉPARÉMENT.


** 2 AMPOULES POUR LE MODÈLE DE 33 PO DE LARGEUR, 3 AMPOULES POUR LE MODÈLE DE 45 PO DE LARGEUR (AMPOULES VENDUES SÉPARÉMENT).

DIMENSIONS




OPTIONS


REVÊTEMENT D'ARMOIRE
SÉRIE RML33 ou RML45




FILTRES À CHICANE
SÉRIE RBFIP



DOSSERET
SÉRIE RMP



COMMANDE À DISTANCE RMIPWC




BROAN-NuTONE CANADA INC., MISSISSAUGA, ONTARIO WWW.BROAN.CA 1 888 882-7626

PROJET	REMARQUES
LIEU	
MODÈLE N°	
QUANTITÉ	
SOU MIS PAR	
DATE	

MONTAGE SÉRIE RMIP


DIMENSION DE LA DÉCOUPE

NOTE: SI LE REVÊTEMENT OPTIONNEL DE LA SÉRIE RML EST UTILISÉ, SE REPORTER AUX INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR LES DIMENSIONS ET L'EMPLACEMENT DE LA DÉCOUPE.




NOTE: DÉCOUPER L'ENCOCHE DE 3 1/2 PO SEULEMENT SI LA COMMANDE À DISTANCE OPTIONNELLE RMIPWC EST INSTALLÉE.

CHARPENTE DE L'ARMOIRE SUGGÉRÉE.




MODULE DE HOTTE ENCASTRABLE SÉRIE RMIP

EMPLACEMENTS DU CONDUIT DU VENTILATEUR




MODÈLE RMIP33 AVEC VENTILATEUR P8 (sortie verticale)

Vue du dessus




MODÈLE RMIP45 AVEC VENTILATEUR P8 (sortie verticale)

Vue du dessus




MODÈLE RMIP33 AVEC VENTILATEUR P5 (sortie verticale)

Vue du dessus




MODÈLE RMIP45 AVEC VENTILATEUR P5 (sortie verticale)

Vue du dessus




MODÈLE RMIP33 AVEC VENTILATEUR 331H, 332H, 335, 336, HLB3, HLB6, HLB9 OU HLB11 (sortie verticale)

Vue du dessus




MODÈLE RMIP45 AVEC VENTILATEUR 331H, 332H, 335, 336, HLB3, HLB6, HLB9 OU HLB11 (sortie verticale)

Vue du dessus



MODÈLES RMIP33 ET RMIP45 - SYSTÈME DE MODULE DE HOTTE ENCASTRABLE - VENTILATEURS INTÉRIEURS



MODÈLES RMIP33 ET RMIP45

- SYSTÈME DE MODULE DE HOTTE ENCASTRABLE -

VENTILATEURS EN LIGNE ET EXTÉRIEURS

